COBALT BOATS

CS22

Since 1993
BUREVESTNIK GROUP
Москва | Санкт-Петербург | Сочи | Черногория

Многоканальный 8 800 500 03 13

Тел.: +7 910 406 81 51, +7 495 249 24 21; cobalt@burevestnik.ru; www.burevestnik.ru, www.cobaltboat.ru

CS22

Технические характеристики

Длина	6,86 м
Ширина	2,59 м
Максимальная мощность	350 л. с.
Запас топлива	197 л
Осадка max	0,94 м
Сухой вес	1542 кг
Килеватость	20’
Максимальное количество человек на борту	11

COBALT BOATS

cs22

Since 1993

BUREVESTNIK GROUP

Москва | Санкт-Петербург | Сочи | Черногория

Многоканальный 8 800 500 03 13

Тел.: +7 910 406 81 51, +7 495 249 24 21; cobalt@burevestnik.ru; www.burevestnik.ru, www.cobaltboat.ru

COBALT BOATS

Стандартное оборудование

ПАНЕЛЬ И ПРИБОРЫ

- Прикуриватель, 12В
- Приборная панель с алюминиевой отделкой
- Козырек над приборной панелью с декоративным швом
- Пакет датчиков температуры воды/воздуха+глубиномер
- Счетчик моточасов
- Рулевое колесо в оплетке из кожи
- Переключатели на панели из нерж. стали

ОТДЫХ

- Стереосистема с AM-FM, CD и динамиками (6 шт.)
- Пульт д/у стереосистемой на панели
- Порт подключения iPod/MP3

Стандартная комплектация

ИНТЕРЬЕР

- Кормовая лежанка и проход на корму
- Дверца в носовой части
- Ковролин отстегивающийся на неопреновой основе
- Отстегивающийся ковролин в носу и кокпите
- Сиденья повышенной комфортности
- Сиденье пилота с больстером

COBALT BOATS

Стандартное оборудование

ЭКСТЕРЬЕР

- Рундук для якоря
- Защитная пластина на носу нерж. сталь
- Увеличенная поверхность скольжения
- Гелькоут, нанесенный в процессе формовки
- Утки швартовые
- Рейлинг из нерж. стали по периметру плавательной платформы
- Штанга для буксировки воднолыжника нерж. сталь
- Молдинги воздухозаборников из нерж. стали.
- Рама лобового стекла из нерж. стали
- Расширенная плавательная платформа

Стандартная комплектация

СТРУКТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Переключатель аккумуляторов
- Предохранители
- Композитный пол
- Композитный транец
- Кокпит из стеклопластика
- Система стрингеров из стеклопластика
- Огнетушитель, ручной
- Безопасный замок зажигания
- Корпус усиленный Кевларом
- Стойки лобового стекла, нерж. сталь
- Выхлоп в воду через колонку

Двигатели

ОПЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ

- Анти-коррозийная система (Vol 200-300hp, Mer-Alpha)
- Электронное управление дроссельной заслонкой DTS (Merc)
- Электронное управление дроссельной заслонкой EVC (Volvo)
- Двух-контурная система охлождения Ocean-X (Volvo)
- Двух-контурная система охлождения Seacore (Merc)
- Режим буксировщика - Tow Mode (Volvo EVC)



ДВИГАТЕЛИ MERCRUISER

- 4.5 L MPI ECT-250 Alpha – 250 л. с. (186 кВ)
- 4.5 L MPI ECT-250 B3 – 250 л. с. (186 кВ)
- 6.2 L MPI ECT-300 B3 – 300 л. с. (224 кВ)
- 6.2 L MPI ECT-350 B3 – 350 л. с. (261 кВ)

ДВИГАТЕЛИ VOLVO PENTA

- V6-240-G DP (non-cat) – 240 л. с. (179 кВ)
- V6-240-G SX (non-cat) – 240 л. с. (179 кВ)
- V6-240C-G DP – 240 л. с. (149 кВ)
- V6-240C-G SX – 240 л. с. (179 кВ)
- V6-280C-G DP – 280 л. с. (209 кВ)
- V8-300C-G DP – 300 л. с. (224 кВ)
- V8-350C-G DP – 350 л. с. (261 кВ)

Цвета экстерьера

ПОЛОСА НА КОРПУСЕ

ДНО КОРПУСА

КОРПУС

ПЛАТФОРМА

Цвета интерьера

Geneva

Tahoe Grey



Titanium

Saddle

Terra Brown

COBALT BOATS

CS22

Since 1993
BUREVESTNIK GROUP
Москва | Санкт-Петербург | Сочи | Черногория

Многоканальный 8 800 500 03 13

Тел.: +7 910 406 81 51, +7 495 249 24 21; cobalt@burevestnik.ru; www.burevestnik.ru, www.cobaltboat.ru