



MYLIUS

Y A C H T S

65'





ITA
17230

AXERTA®
FORENSIC INVESTIGATION

4VE938D



Mylius 65'

Progettato ex-novo partendo dall'esperienza del Mylius 19E95, il nuovo Mylius 65' è la prestigiosa creazione dei cantieri Mylius per armatori che desiderino acquistare una barca a vela da 20 metri, unica per stile, qualità e prestazioni, disponibile sia in versione Flush-Deck (FD) che Raised Saloon (RS), caratterizzato dall'elegante spazio salotto rialzato.

Il progetto, come sempre di Alberto Simeone coadiuvato dall'Ufficio Tecnico Mylius, rappresenta un'evoluzione delle carene dei precedenti 60'-65' del cantiere: il nuovo 65', infatti, presenta un miglior rapporto tra superficie velica e dislocamento e una maggiore lunghezza al galleggiamento in rapporto alla lunghezza f.t. La nuova carena è anche sensibilmente più larga delle precedenti specie nelle sezioni poppiere, con baglio massimo arretrato, promettendo migliore stabilità di forma, performance nelle andature portanti e stabilità di rotta alle alte velocità.

Grazie alla costruzione interamente in carbonio, il Mylius 65' ha un dislocamento di solo (circa) 20 tonnellate, notevolmente inferiore a quello di tutte le barche della sua categoria, e rappresenta quindi un perfetto esempio di fast cruiser-racer Mylius: una barca con interni ed impianti assolutamente da crociera, ma pronta anche a regatare intensamente.

Mylius 65'

Completely re-designed from the experience of the Mylius 19E95, the new Mylius 65' is the prestigious creation of Mylius shipyards for ship owners who wish to buy a sailboat of about 20 meters, with unique style, quality and performance. The yacht is available in Flush-Deck (FD) or Raised Saloon (RS) versions, characterized by the elegant mezzanine lounge space.

The project, as always by Alberto Simeone and the Mylius Technical Office, is an evolution of the hulls of the older Mylius 60'-65'. The new 65' features a better sail area/displacement ratio and a greater waterline length in relation to the length overall. The new hull is also significantly beamier, especially in the aft sections, thus offering a better form stability, downwind performance and directional stability at high speeds.

Thanks to the full-carbon construction, the Mylius 65' has a displacement of just (about) 20 tons, considerably lower than any other boats in her class. It is thus a perfect example of Mylius fast cruiser-racer: a boat with full cruising interiors and facilities, but also ready for serious racing.








Mylius 65' Flush Deck

Sail Plan and Key Data



Dati principali

Lunghezza fuori tutto	Lenght overall	20,20 m	66 ft	3 in
LFT con delfiniera	Lenght with bowsprit	22,02 m	72 ft	3 in
Lunghezza al galleggiamento	Lenght waterline	18,05 m	59 ft	3 in
Baglio massimo	Max beam	5,25 m	17 ft	3 in
Pescaggio	Draft	3,70 m	12 ft	2 in
Dislocamento (approx.)	DSPL (approx.)	20.500 kg	45.194 lb.	
Zavorra (approx.)	Ballast (approx.)	7.995 kg	17.626 lb.	

Key data

Interni

Letti	Accomodations		6 + 2 crew
Bagni	Heads		3
Serbatoio d'acqua	Water tank	845 l	186 UK gal.
Serbatoio gasolio	Diesel tank	900 l	198 UK gal.
Acqua calda (boiler)	Hot water (boiler)	2 x 30 l	2 x 6,60 UK gal.

Interiors

Piano velico

Superficie velica (bolina)	Sail area upwind	258 mq	2.776 sq. ft.
Superficie velica (portanti)	Sail area downwind	596 mq	6.413 sq. ft.
Albero	Mast		Hall Spars
Boma	Boom		Hall Spars
Sartiame	Standing rigging		Nitronic 50
Avvolgifiocco	Roller furling		Bamar GFSE 12.2 C

Sail plan



Impianti

Motore	Engine	Yanmar - 160 Hp
Batterie	Batteries	Mastervolt AGM 24 V - 1080 Amp
Inverter/carica batteria	Inverter/battery charger	2 x Mass combi Ultra 24/350W - 100 A
Presa banchina	Shore power	230 V - 32 Amp
Generatore	Generator	Fischer Panda 15000i - 13 Kw/1500 rpm
Frigorifero	Fridge	Frigonautica 130 + 80 l
Aria condizionata	Air conditioning	Veco Acquacontrol CWS 251
Elica di prua	Bow thruster	Maxpower Vip 150 E

Systems




Mylius 65' FD Deck Layout





Mylius 65' FD Interior Layout










Mylius 65' Raised Saloon

Sail Plan and Key Data



Dati principali

Lunghezza fuori tutto	Lenght overall	20,30 m	66 ft 7 in
LFT con delfiniera	Lenght with bowsprit	21,50 m	70 ft 6 in
Lunghezza al galleggiamento	Lenght waterline	18,10 m	59 ft 5 in
Baglio massimo	Max beam	5,28 m	17 ft 4 in
Pescaggio	Draft	2,80 - 3,50 m	9 ft 2 in - 11 ft 6 in
Dislocamento (approx.)	DSPL (approx.)	21.500 kg	47.399 lb.
Zavorra (approx.)	Ballast (approx.)	7.850 kg	17.306 lb.

Key data

Interni

Letti	Accommodations	6 + 2 crew
Bagni	Heads	4
Serbatoio d'acqua	Water tank	1.100 l 242 UK gal.
Serbatoio gasolio	Diesel tank	1.200 l 264 UK gal.
Acqua calda (boiler)	Hot water (boiler)	2 x 20 l 2 x 13,20 UK gal.

Interiors

Piano velico

Superficie velica (bolina)	Sail area upwind	248 mq	2.668 sq. ft.
Superficie velica (portanti)	Sail area downwind	543 mq	5.843 sq. ft.
Albero	Mast		Hall Spars
Boma	Boom		Hall Spars
Sartame	Standing rigging		Nitronic 50
Avvolgifiocco	Roller furling		Bamar GFSE 12.2 C

Sail plan



Impianti

Motore	Engine	Yanmar - 160 Hp
Batterie	Batteries	Mastervolt AGM 24 V - 1080 Amp
Inverter/carica batteria	Inverter/battery charger	3 x Mass combi Ultra 24/7000W - 200 A
Presa banchina	Shore power	230 V - 32 Amp
Generatore	Generator	Fischer Panda 15000i - 13 Kw/1500 rpm
Frigorifero	Fridge	Frigonautica 90 + 85 l
Aria condizionata	Air conditioning	Veco CWS Inverter DC50
Elica di prua	Bow thruster	Maxpower Vip 150 E

Systems





Mylius 65' RS Deck Layout





Mylius 65' RS Interior Layout











www.mylus.it

Mylus Yachts

Via XXV Aprile, 19 - 29027 Podenzano (PC) Italy

Tel. +39.0523.538011 - Fax +39.0523.556145

mylus@mylus.it

